


Pod zielonym dachem

Dom o unikalnej formie – dwie bryły spina szklany łącznik. Budynek zwieńczony jest eliptycznym jednospadowym dachem, który porasta wrzosiec



DOM JEDNORODZINNY niepodpiwniczony, piętrowy, murowany. Autorzy: Ingarden&Ewý Architekci Sp. z o.o., dr arch. Krzysztof Ingarden, współpraca: arch. Jacek Ewý, arch. Jacek Dubiel, arch. Wojciech Paprowicz
Powierzchnia zabudowy: 225 mkw.
Powierzchnia użytkowa: 284,71 mkw.
Kubatura: 1711 m sześć.
Autorzy szacują koszt inwestycji na 800 tys. zł

Z czego budować

■ fundamenty – płyta żelbetowa ■ ściany konstrukcyjne – technologia mieszana (żelbetowo-murowana) ■ stropy – żelbetowe monolityczne
■ dach – konstrukcja z drewna klejonego, donica żelbetowa, roślinność ■ schody – żelbetowe
■ stolarka okienna i drzwiowa – sosnowa ■ instalacja grzewcza – z odzyskiem ciepła z kominka, ogrzewanie podłogowe i kanałami podłogowymi





1



2




3



4


Elewacje: 1. wschodnia, 2. południowa, 3. północna, 4. zachodnia



Zespół (od lewej): arch. Łukasz Kot, Piotr Leonowicz, arch. Zbigniew Brach, Maria Porębska-Głowacz, arch. Grzegorz Miąsko, arch. Jacek Dubiel, arch. Bogdan Błady, arch. Jacek Ewý (wiceprezes zarządu), arch. Krzysztof Ingarden (prezes zarządu), arch. Piotr Hojda, arch. Krzysztof Stępiak, arch. Wojciech Paprowicz

Pracownia Ingarden&Ewý Architekci

Krakowska pracownia Ingarden&Ewý Architekci, utworzona przez Krzysztofa Ingardena i Jacka Ewý, działa od 1998 roku. Jej założyciele prowadzili wcześniej biuro architektoniczne JET Atelier. Pracownia współpracuje z architektami wnętrz i specjalistami branżowymi zarówno w kraju, jak i w Niemczech, Japonii, USA oraz Wielkiej Brytanii. W biurze powstają studia urbanistyczne, projekty koncepcyjne i techniczne domów jednorodzinnych, rezydencji oraz budynków publicznych.




RZUT PARTERU:

1. Wiatrołap – 3,44 mkw.
2. Spiżarnia – 2,66 mkw.
3. Kuchnia – 10,83 mkw.
4. Pokój dzienny i jadalnia – 45,65 mkw.
5. Garderoba – 5,26 m kw.
6. Gabinet – 23,19 mkw.
7. Pokój hobbysty – 13,2 mkw.
8. Łazienka – 3,37 mkw.
9. WC – 1,64 mkw.
10. Komunikacja i klatka schodowa – 16,26 mkw.
11. Schowek na rowery – 3,29 mkw.
12. Pralnia – 2,31 mkw.
13. Hol – 15,1 mkw.
14. Garaż z kotłownią – 43,59 mkw.

RZUT PIĘTRA:

1. Pokój kąpielowy – 15,9 mkw.
2. Sypialnia – 25,73 mkw.
3. Komunikacja – 15,01 mkw.
4. Taras – 33,76 mkw.
5. Taras – 25,56 mkw.
6. Sypialnia – 23,36 mkw.
7. Gabinet – 18,21 mkw.
8. Pustka nad pokojem dziennym



DLA KOGO Trzyosobowa rodzina. Dwoje mieszkańców pracuje w domu. Jeden z domowników jest hobbystą.

DZIAŁKA Położona nieopodal wzgórza, w sąsiedztwie parceli już zabudowanych, również od strony południowej. Powierzchnia 900 mkw.


KSZTAŁT DOMU Dom składa się z jednokondygnacyjnego pawilonu oraz podłużnej dwukondygnacyjnej bryły, między którymi zaprojektowano przeszklony łącznik.

Kompozycję budynku wyznaczają dwie prostopadłe osie: jedna przebiegająca z północy na południe i druga – biegnąca od głównego wejścia w elewacji wschodniej do ogrodu po stronie zachodniej. Dach ma kształt połowy elipsy, jest jednospadowy i pochylony w kierunku wzgórza.

NA ZEWNĄTRZ Ściany otynkowane. Ściana osłonowa drewniana. Żaluzje drewniane. Dach zielony, obsadzony wrzosem. Świetlik dachowy aluminiowo-drewniany. Balustrady tarasów ze stali, poręcze z drewna.

PLAN Wnętrze podzielone tradycyjnie na część dzienną na parterze i nocną na piętrze. W części dziennej, która mieści się w jednokondygnacyjnym pawilonie, znajdują się: kuchnia z przylegającą do niej jadalnią oraz salon z kominkiem na środku. W jednym ze skrzydeł bocznych podłużnej bryły jest garaż na dwa samochody oraz pralnia i schowek na rowery. W drugim – pomieszczenia, które mogą pełnić funkcję gabinetu i pokoju dla hobbysty. Tuż obok łazienka i toaleta dla gości. Naprzeciwko głównego wejścia do domu – obszerna garderoba. Drugie, boczne wejście znajduje się w elewacji północnej. Centralnie usytuowane schody prowadzą na piętro, które zajmują dwie sypialnie, gabinet i pokój kąpielowy. Z korytarza wychodzi się na tarasy – jeden skierowany na południe, drugi na zachód.

WEWNĄTRZ W pomieszczeniach na piętrze odsonięta drewniana konstrukcja dachu. Naturalne materiały: prócz drewna także granit i surowy beton. Na ścianach tynk cementowo-wapienny. Posadzki w kuchni, łazience i pomieszczeniach gospodarczych z płytek ceramicznych. Na części podłóg parkiet. W holu, wiatrołapie i na klatce schodowej kamień. Balustrady schodów ze stali, poręcze z drewna.



Zwykle w południowej elewacji budynku umieszcza się duże, wychodzące na ogród przeszklenia. W tym domu jednak z tej strony zaprojektowano pełny mur – by zapewnić mieszkańcom poczucie prywatności

Na elewacji zastosowano tynk oraz drewniane elementy z sosny klejonej warstwowo

